


# Pflaster Casalina mit Kreissystem

## Einzelsteine



Pflaster-Einzelstein



Pflasterkreis (Set)



### Pflaster Casalina, Quadratstein und Pflasterkreissystem, betonglatt, gefast, nuanciert

Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche, Farbgebung	ca. kg/m <sup>2</sup>	Ca. Bedarf*	VE/Palette		VE/Lage	
Pflasterstein	14 x 14 cm	6 cm	betonglatt, nuanciert	130,0 kg/m <sup>2</sup>	51 St/m <sup>2</sup>	480 St	9,40 m <sup>2</sup>	48 St	0,94 m <sup>2</sup>
Pflasterkreis (Set)	Ø 197 cm	6 cm	betonglatt, nuanciert	408,0 kg/St	1 Stück	1 St	3,05 m <sup>2</sup>	-	-


### Farben:



jura-nuanciert



vulkananthrazit



Einzelstein

Kreissystem

## Einsatzbereiche

- als Flächenbelag und kreisrundes Gestaltungselement für Sitzplätze, Feuerstellen oder Pavillons im Garten, Terrassen, Eingangsbereiche, Innenhöfe sowie private Einfahrten mit PKW-Nutzung

## Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- attraktives Quadratpflaster und Kreissystem
- Pflasterkreis beliebig erweiterbar, einfache Verlegung
- Gestaltungshighlight für den Garten und die Fläche
- Oberfläche betonglatt, gefast
- attraktive, natürliche Farbnuancierung
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- auch für die ökologische Flächengestaltung geeignet
- PKW-befahrbar (Privatbereich)
- frost-, witterungs- und tausalzbeständig

## weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1338 D1
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PFR1338-00-1406-01 (alle Leistungserklärungen finden Sie unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu))
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B +/- 2 mm, H +/- 3 mm (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

## Bedarfsermittlung

### Bedarfsermittlung Pflaster :

#### Rastermaße:

Pflaster Format 14 x 14 cm: ca. 51 St/m<sup>2</sup> Fläche (sortenrein verlegt)

Pflasterkreis: 1 Stück = Ø 197 cm (entspricht ca. 3,06 m<sup>2</sup>)

(den Bedarf für eine kombinierte Verlegung oder Kreiserweiterung entnehmen Sie bitte den Angaben in der Verlegeanleitung)

Halb- bzw. Randsteine sowie Abschnitte können bauseits hergestellt werden. Hierzu verwendet man einen geeigneten Trennschleifer, Pflasterknacker oder ein Nass-Schneidegerät.

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Hinweis: Pflaster sind aus transporttechnischen Gründen nur in vollen Palettenlagen (kleinste Liefereinheit) lieferbar, stimmen Sie daher die Bestellmenge auf die VE/Lage (siehe Tabelle) ab.

### Bedarf Fugenmaterial:

Pflasterformat 14 x 14 cm / h = 6 cm:

Fugensand (0-2 mm) ca. 6,2 kg/m<sup>2</sup> / Splitt (1-3 mm) ca. 5,4 kg/m<sup>2</sup> je Pflasterkreis: Ø 197 cm / h = 6 cm

Fugensand (0-2 mm) ca. 12,4 kg / Splitt (1-3 mm) ca. 11,0 kg/Kreis

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muss unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischer Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.

# Pflaster Casalina mit Kreissystem

Sind Sie auf der Suche nach einem formschönen, zeitlosen Pflaster oder Pflasterkreis für romantische Sitzplätze, Pavillons oder Feuerstellen im Garten? Mit dem quadratischen Zierpflaster Casalina und dem dazu passenden, neu kreierten Kreissystem bieten sich zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und außergewöhnliche Flächenkreationen. Einzeln oder in Kombination verlegt, lässt sich der Pflasterkreis beispielsweise harmonisch in rechteckige Flächen einbetten oder beliebig auf nahezu jeden gewünschten Durchmesser erweitern. Die typische Formensprache, das moderne Steindesign und die natürliche, nuancierte Farbgebung vermitteln Behaglichkeit und passen sowohl in das klassische als auch moderne Gartenkonzept. Im Gegensatz zur komplizierten und aufwendigen Natursteinalternative, fällt die Verlegung dieses Kreissystems auch dem ungeübten Heimwerker leicht, dank der passgenauen Systemsteine, dem Verlegeplan und das alles ohne großen Aufwand und Verschchnitt. Casalina ist für alle Bereiche des Gartens, in Innenhöfen, Eingangsbereichen und auf privaten Einfahrten mit PKW-Nutzung geeignet.



Pflaster 14/14/6 vulkananthrazit



Pflasterkreis-System Ø 197 cm vulkananthrazit (Grundkreis/Set)



Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.

## Pflaster Casalina mit Kreissystem



Pflasterkreis  
Ø 197 cm  
jura



Kreisgröße individuell erweiterbar

Pflaster im Format 14/14/6 jura



Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.